



Sjekkliste for egenrevisjon



7 MELK

© Matmerk
Versjon 2020.5

Spørsmål som krever dokumentasjon vises med symbolet



Svar

Ja

Nei

Ikke
aktuelt

7.1 MELKEROM

7.1.1 Er melkerommet rent, ryddig og tilrettelagt for god hygiene?

Legg til rette for god hygiene ved å sørge for at melkerommet er godt vedlikeholdt. Gulv og vegger skal alltid være rene. Melkerommet må være tett og sikret mot at skadedyr kan komme inn. Væske skal ledes bort, og avfall skal fjernes. Det skal være en tilgjengelig spyleslange i rommet, blant annet til å spyle tanken med hver gang melka har blitt hentet

§ Krav

Animaliehygieneforskriften

Lovkrav

7.1.2 Er melkerommet atskilt fra husdyrrommene, og brukes det kun til oppbevaring av melk og vasking av melkeutstyr?

Melkerommet skal være atskilt fra husdyrrommene og ha god belysning. Det skal ha god ventilasjon til alle tider av året, slik at det alltid er frost- og kondensfritt. Melkerommet skal bare brukes til utstyr som har med melking og vasking av melkeutstyr å gjøre. Det skal ikke oppholde seg dyr av noe slag i melkerommet.

7.1.3 Går utslipp fra melkerommet til godkjent avløp eller til gjødsellager?

Utslipp fra melkerommet skal gå til godkjent avløp eller til gjødsellager, slik at det ikke er fare for at vann og vassdrag kan bli forurenset.

7.1.4 Har du ei dør eller en annen innretning som bare brukes av melkebilsjåførere?

Inn til melkerommet skal det være ei dør eller en annen innretning som bare brukes av tankbilsjåførere som henter melk. Dette skal forebygge smitte mellom besetninger.

§ Krav

Dyrehelseforskriften

Lovkrav

7.2 MELKING

7.2.1 Bruker du tilstrekkelige mengder varmt vann når du vasker melkeutstyr?

Ved vask av melkeutstyr er det viktig å ha vann av god hygienisk kvalitet og tilstrekkelig varmtvannskapasitet. **Starttemperaturen** på vaskevannet bør være minimum **80 °C** og **sluttemperaturen** minimum **43 °C**.

7.2.2 Er det et egnet sted til å vaske hender og armer i nærheten av der melkinga foregår?

Det skal finnes en egnet plass der alle som arbeider med melking, kan vaske hender og armer. De som jobber med melking, skal også ha rene og hensiktsmessige klær.

7.2.3 Har du rutiner som sikrer at melka gården leverer, bare kommer fra friske dyr?

Melk du leverer til meieriet, skal bare komme fra friske dyr. Bruk prøvekopp eller andre metoder for å undersøke melka før melking.

Når skal du holde tilbake melk?

Dersom det blir påvist synlige forandringer i melka, skal du holde den tilbake. Det samme skal du gjøre med melk fra dyr som får medisiner. Vær også oppmerksom på at andre midler som blir brukt, for eksempel lusemidler, kan gjøre det nødvendig å holde tilbake melk i en periode.

Gjør det lett for alle å vite hvilken melk som ikke skal til meieriet

Det er viktig å ha et system som gjør at alle som deltar i melkinga, vet hvilke dyr som får medisiner. Dette skal sikre at melk med medisinrester ikke blir levert til meieriet. Heng opp lapper for tilbakeholdelse av melk og kjøtt ved de dyra det gjelder. Lappene må være synlige for alle som melker.

§ Krav

Animaliehygieneforskriften	Lovkrav
----------------------------	---------

7.2.4 Skjer rengjøring av jur, spenepleie og vask av melkeanlegget slik at melka er fri for reststoffer? Hvis du bruker melkerobot: Har du daglige rutiner for å kontrollere at rengjøring av jur og vask av anlegget fungerer som det skal?

Vaske- og desinfeksjonsmidler, midler mot skadedyr og produkter til spenepleie og jurhygiene kan gi reststoffer i melka.

Bransjen anbefaler å skylle tank og rør med varmt vann før man melker. På denne måten kan man unngå at rester av vaskemidler og desinfeksjonsmidler blir med i melka. Produkter til spenepleie og jurhygiene bør bare brukes ved behov og i så fall etter melking.

7.2.5 Kontrollerer du temperaturen og nedkjølingen på melketanken hver dag?

Tanken skal kjøle ned melka til under 6 °C. Bransjen anbefaler at melka kjøles ned til under 4 °C i løpet av 2 timer. Temperatursvikt eller manglende kjøling gir stor fare for bakterievekst. I slike tilfeller må du kontakte tankservice for videre oppfølging.

§ Krav

Animaliehygieneforskriften	Lovkrav
----------------------------	---------

7.2.6 Blir gårdens rutiner for melking fulgt av alle som deltar i dette arbeidet?

Alle som deltar i melkinga, skal være kjent med gårdens rutiner for dette arbeidet. Rutiner for god hygiene og rask nedkjøling av melka er svært viktige for å sikre kvaliteten på melka. I tillegg er det vesentlig at alle er kjent med regler og rutiner for melk som inneholder medisiner.

Andre viktige rutiner er å sørge for at spener, jur og nærliggende områder alltid er rene før melkinga starter, og å skifte melkefilteret så ofte som nødvendig. I et tradisjonelt melkeanlegg skal filteret skiftes mellom hver melking. I en melkerobot bør det skiftes minst to ganger per dag.

Svar		
Ja	Nei	Ikke aktuelt

 **7.2.7 Dersom gården har egen vannkilde: Er det drikkevannskvalitet på vannet som brukes ved melking og rengjøring av melkeutstyr, og kan du dokumentere dette med en årlig vannprøve?**

Ta vannprøve hver høst

Dersom du bruker vann fra din egen private vannkilde, skal du i tidsrommet august–november hver høst ta en vannprøve som du sender til analyse. Oppbevar analyseresultatene i 2 år. Vi anbefaler også at du merker av vannkilden og alle vannførende ledninger på et kart.

Vannet skal holde drikkevannskvalitet

Det er et krav at vann som blir brukt ved melking og rengjøring av melkeutstyr, holder drikkevannskvalitet. Analyselaboratoriet du bruker, skal kunne opplyse om vannprøven holder dette nivået.

Er du tilknyttet et offentlig godkjent vannverk?

I så fall er det vannverket som tar vannprøver og oppbevarer analyseresultatene.

§ Krav

Drikkevannsforskriften	Lovkrav
------------------------	---------

Svar		
Ja	Nei	Ikke aktuelt